



TERMODINAMIK®

Catalog - Каталог



HEATING BOILERS ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ

SOLID FUEL BOILERS • ТВЁРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ

GAS BOILERS • ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

LIQUID FUEL BOILERS • ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ



TERMODINAMIK, starting its business activity in 1992 with production of a thousand solid fuel boilers with capacity 20-40 kW, has taken its prestigious place in the heating sector of Europe, exporting to 20 European countries and keeping leading position in Turkey.

Keeping focus on the sector's trends in Europe and generating market rules in Turkey, TERMODINAMIK produces pellet, biomass, wood, coal, gas and electric boilers, gas and electric water heaters responding to the needs of household and industrial users.

Hunger to innovation, unconditional quality and understanding of the needs of the end customer brought products of TERMODINAMIK to the DIY stores, showrooms and warehouses of HVAC professionals.

TERMODINAMIK. The third decade of success. The third decade of warmth.

ТЕРМОДИНАМИК, начав свою деятельность в 1992 году с производства тысячи твердотопливных котлов мощностью 20-40 кВт, занял престижное место на рынке отопительной техники в Европе, поставляя оборудование в 20 европейских стран и удерживая лидирующую позицию на рынке Турции.

Фокусируясь на ключевых тенденциях развития рынка Европы и задавая тренды в Турции, ТЕРМОДИНАМИК производит бытовые и промышленные котлы на пеллетах, биомассе, дровах, угле, газовые и жидкотопливные котлы центрального отопления, электрические и газовые котлы и водонагреватели.

Жажда к инновациям, безоговорочному качеству и пониманию потребностей пользователей оборудования помогла продукции ТМ ТЕРМОДИНАМИК занять почетное место в строительных гипермаркетах, выставочных залах и складах профессионалов в области отопления по всему миру.

ТЕРМОДИНАМИК. Третье десятилетие успеха.
Третье десятилетие бесперебойного тепла!



TERMODYNAMIK®
Individual Heating Boilers
КОТЛЫ БЫТОВОЙ ГРУППЫ

A⁺


2014/68/EU



EKY 17-100

20 - 116 kW

- Fire-tube type heat exchanger ● Жаротрубный Теплообменник
Heatproof boiler steel ● Жаропрочная сталь
Cast iron grille ● Чугунные колосники
Wood, coal, briquetted fuel ● Дрова, Уголь, Брикеты
4-pass construction ● 4-ходовая конструкция



Model Модель	Capacity (Coal) Мощность (Уголь) (kW)	Capacity (Wood) Мощность (Дрова) (kW)	Op. Pressure Раб. Давление (bar)	Tested Pressure Испыт. Давление (bar)	Water Volume Объем Воды (Lt)	Weight Масса (kg)	Fuel Load Dimensions Размеры Загрузки Топлива (mm)
EKY 17	20	17	3	4,5	75	240	175 x394
EKY 25	29	25	3	4,5	80	275	175 x394
EKY 40	46	39	3	4,5	105	345	175 x394
EKY 60	70	59	3	4,5	150	465	250 x464
EKY 80	93	79	3	4,5	155	480	250 x464
EKY 100	116	99	3	4,5	160	495	250 x464

Model Модель	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Flue Pipe Дымоход (mm)	Heating Inlet- Outlet Выходы Отопления	Filling- Discharge Заполнение- Сброс	Expansion Tank Inlet-Outlet Выходы Расширительного Бака
EKY 17	570	585	1185	735	1020	178	R 1"	R 1/2"	R 3/4"
EKY 25	570	645	1185	735	1085	178	R 1"	R 1/2"	R 3/4"
EKY 40	570	855	1185	735	1285	178	R 1"	R 1/2"	R 1"
EKY 60	640	1010	1300	870	1450	178	R 1 1/4"	R 1/2"	R 1"
EKY 80	640	1060	1300	870	1500	178	R 1 1/2"	R 3/4"	R 1 1/4"
EKY 100	640	1060	1300	870	1500	178	R 1 1/2"	R 3/4"	R 1 1/4"

We reserve the right to make changes to our products without advanced warning.

Мы оставляем за собой право вносить любые изменения в нашу продукцию без предварительного предупреждения.





TERMÖDİNAMİK®

Kemalpasa O.S.B. Mah. 80 Sok. No:10

35170, İzmir, TURKEY

Tel: +90 232 877 12 12

Fax: +90 232 877 08 67

www.termodinamik.com.tr

www.tdheat.com

